

Reporte referencial de estado fenológico del cerezo Tp. 2026-2027

Temporada 2026-2027 · Semana 43 · Todas las localidades



EDITORIAL

La semana 43 trae un escenario agroclimático desafiante: lluvias de distinta intensidad, e incluso granizo en algunas zonas, obligan a reforzar el monitoreo y ajustar el manejo.

En las zonas tempranas ya se observa fruta en color pajizo e inicio de pinta, estado de mayor susceptibilidad a partidura, por lo que es fundamental anticipar estrategias contra daños por lluvia.

En huertos afectados por granizo se debe evaluar el daño en brotes y fruta. Las lesiones favorecen enfermedades, así que no se deben descuidar los fungicidas contra pudriciones.

Pese a la lluvia, hay que monitorear la humedad de suelo, pues no repone el agua de forma homogénea, sobre todo bajo techo, donde se concentra en la entrehilera.


Los huertos en formación están en un período clave para construir estructura: seguir su crecimiento, mantener sanidad y fertilización y continuar la conducción.

Las próximas semanas serán determinantes para el calibre y la calidad de las variedades tempranas, sin descuidar las tardías. La oportunidad y precisión de cada intervención serán clave para resguardar la fruta hasta cosecha.

— Diego Humeres M., Ingeniero Agrónomo

Registro fotográfico por estado fenológico

Foto de referencia de cada estado fenológico – no depende de la semana ni de la localidad.



Yema dormida



Yema hinchada



Ramillete expuesto



Botón blanco



Plena flor



Caída de pétalos



Caída de chaqueta



Fruto en desarrollo




Color pajizo y pinta



Maduración de fruto


Grados-día acumulados (base 10 °C)

Grados-día (base 10 °C) acumulados al cierre de la semana 43, por localidad – temporada 2026-2027 vs. 2025-2026.



ET0 acumulada (mm)


Evapotranspiración de referencia acumulada al cierre de la semana 43, por localidad – temporada 2026-2027 vs. 2025-2026.



Comparación entre temporadas

Para la semana 43, en qué etapa se encontraba cada variedad en cada localidad durante cada temporada. Colores según la escala a continuación.

ESCALA FENOLÓGICA



Rancagua						
	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Royal Dawn	CDCH	CAP	FD	FD		FD
Santina	FD	CAP	CAP	FD	FD	FD
Lapins	FD	CAP	FD	CAP	FD	FD
Regina		FD			FD	FD

San Fernando

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Royal Dawn	CDCH	CAP	FD		CAP	FD
Santina	FD	CAP	FD	FD	FD	FD
Lapins	FD	FD	FD	FD	FD	FD
Kordia	CDCH	FD	PF	FD	FD	FD
Regina	CDCH	FD	PF	FD	FD	FD

Curicó

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Royal Dawn	FD	CAP	CAP	CAP	CAP	FD
Santina	FD	CAP	FD	FD	CAP	FD
Lapins	CAP	FD	FD	FD	FD	FD
Kordia	CDCH	FD	CDP	CDCH	FD	FD
Regina	CDCH	FD	CDCH	CDCH	FD	FD

Talca

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Santina	FD	CAP	FD	FD	CAP	FD
Lapins	FD	FD	FD	FD	CAP	FD
Kordia	CDP	CAP	FD	CDCH		FD
Regina	FD	FD	FD	FD	FD	FD

Chillán

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Santina	FD	CAP	FD	FD	CAP	FD
Lapins	FD	FD	FD	FD	FD	FD
Kordia	CDCH	FD	FD	FD	FD	FD
Regina	FD	FD	FD	FD	FD	FD

Osorno

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Lapins		CDCH	FD	CDCH	FD	CDCH
Kordia	BB	CDP	CDP	CDP	FD	CDCH
Regina	PF	CDCH	PF	PF	CDCH	CDP

Programación de labores

Accede a la programación de labores del huerto desde el siguiente enlace.

[Ver programación de labores](#)

