Reporte referencial de estado fenológico del cerezo Tp. 2026-2027

Temporada 2026-2027 · Semana 45 · Todas las localidades



EDITORIAL

En el desarrollo de la semana 45, ya concluido el periodo de pasma natural, en Santina y Lapins es posible observar con mayor certeza la carga frutal definitiva, con ello poder ajustar las estimaciones productivas por unidad productiva. Paralelamente, las variedades más tempranas comienzan su cosecha, mientras que para la Santina se proyecta el inicio de las recolecciones durante la próxima semana en gran medida.

En terreno destaca un rápido viraje de color que no siempre está acompañado de los niveles habituales de sólidos solubles. Por ello, la decisión de cosecha debe basarse en muestreos representativos de color, firmeza y solidos solubles, considerando los estándares de cada variedad y mercado destino. El color externo, por sí solo, no garantiza una madurez interna adecuada.

Afortunadamente, no se prevén lluvias para los próximos días lo que será clave revisar calicatas y humedad del perfil para ajustar frecuencia y duración del riego. No descuidar los programas fitosanitarios, respetando intervalos y carencias, permitirá reducir riesgos de plagas y enfermedades en esta etapa.

— Emilio Martínez G., Ingeniero Agrónomo

Registro fotográfico por estado fenológico

Foto de referencia de cada estado fenológico — no depende de la semana ni de la localidad.



Yema dormida



Yema hinchada



Ramillete expuesto



Botón blanco



Plena flor



Caída de pétalos



Caída de chaqueta



Fruto en desarrollo




Color pajizo y pinta



Maduración de fruto


Grados-día acumulados (base 10 °C)

Grados-día (base 10 °C) acumulados al cierre de la semana 45, por localidad – temporada 2026-2027 vs. 2025-2026.



ET0 acumulada (mm)

Evapotranspiración de referencia acumulada al cierre de la semana 45, por localidad – temporada 2026-2027 vs. 2025-2026.



Comparación entre temporadas

Para la semana 45, en qué etapa se encontraba cada variedad en cada localidad durante cada temporada. Colores según la escala a continuación.

ESCALA FENOLÓGICA

- Yema dormida (YD)
- Yema hinchada (YH)
- Ramillete expuesto (RE)
- Botón blanco (BB)
- Plena flor (PF)
- Caída de pétalos (CDP)
- Caída de chaqueta (CDCH)
- Fruto en desarrollo (FD)
- Color pajizo y pinta (CAP)
- Maduración de fruto (MDF)

Rancagua

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Royal Dawn	CAP	CAP	CAP	CAP		CAP
Santina	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	MDF
Lapins	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP
Regina		FD			CAP	FD

San Fernando

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Royal Dawn	CAP	CAP	CAP		CAP	CAP
Santina	CAP	CAP	FD	CAP	CAP	CAP
Lapins	FD	CAP	FD	CAP	FD	FD
Kordia	CAP	CAP	CDCH	FD	FD	FD
Regina	FD	FD	FD	CAP	FD	FD

Curicó

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Royal Dawn	CAP	CAP		CAP		CAP
Santina	CAP	CAP	CAP	CAP	CAP	FD
Lapins	FD	CAP	FD	CAP	CAP	CAP
Kordia	FD	FD	CDCH	FD	CAP	FD
Regina	FD	FD	CDCH	FD	CAP	FD

Talca

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Santina		CAP	CAP	CAP	CAP	CAP
Lapins	FD	CAP	FD	CAP	CAP	CAP
Kordia	FD	FD	FD	CAP	CAP	FD
Regina	FD	FD	FD	FD	CAP	FD

Chillán

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Santina	FD	CAP	FD	CAP	CAP	CAP
Lapins	FD	CAP	FD	CAP	CAP	FD
Kordia	FD	CAP	FD	FD		FD
Regina	FD	CAP	FD	CAP	CAP	FD

Osorno

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Lapins		FD	FD	CAP	FD	FD
Kordia	CDCH	FD	CDCH	FD	FD	FD
Regina	FD	FD	CDCH	FD	FD	FD

Programación de labores

Accede a la programación de labores del huerto desde el siguiente enlace.

Ver programación de labores